


パ ー ツ リ ス ト
P A R T S L I S T
K R D G - 4 2 0

KIRA
KIRA CORPORATION

株式会社キラ・コーポレーション

DOC1-2B-JPL10-3

KRDG-420



KIRA
KIRA CORPORATION

株式会社キラーコーポレーション

DOC1-2B-JPL10-3

N o	仕様	品 目 番 号	品 名	備 考	個 数
1	B	KI-1-A	ベ ット		1
2-1	C	KI-2-E	コラム		1
2-1	200L	KI-2-4D	コラム	200mm(ロング)	1
2-2	B	BT1-M10*035-U	6角ボルト(ユニクロ)	M10*35(ユニクロ)	4
3-1	S4	KI-4-C	ブラケット		1
3-1	R4	KI-4-C	ブラケット		1
3-2	S4	KI-79-A	ブ シュ		1
3-2	R4	KI-79-A	ブ シュ		1
3-3	S4	PN3-05*020	スプ リング ピ ン	5*20	1
3-3	R4	PN3-05*020	スプ リング ピ ン	5*20	1
4	S4	AS1-KI-5-1	ハンド ル付クランプ ボルト		1
4	R4	AS1-KI-5-1	ハンド ル付クランプ ボルト		1
5	S4	ZG1-M12	平座金	M12	1
5	R4	ZG1-M12	平座金	M12	1
6-1	S4	KI-8-A	ボルト		2
6-1	R4	KI-8-A	ボルト		2
6-2	S4	NT1-M16-U	6角ナット(ユニクロ)	M16(ユニクロ)	2
6-3	S4	ZG1-5/8-A	平座金(厚口)	5/8(厚口,ユニクロ)	2
7	S4	PN2-06*030	テ ーパ ーピ ン(メネジ 付)	6*30	1
7	R4	PN2-06*030	テ ーパ ーピ ン(メネジ 付)	6*30	1
8-1	S4	KI-4-2A	銘板		1
8-2	S4	BTD-#2*5	打込 鋏	#2*4.8	2
9	S4	KI-76-A	ギヤ(16T)		1
9	R4	KI-76-A	ギヤ(16T)		1
10	S4	KI-77-A	シャフト		1
10	R4	KI-77-A	シャフト		1
11	S4	KI-78-D	シャフト(ウォーム)		1
11	R4	KI-78-D	シャフト(ウォーム)		1
12-1	S4	KI-81-D	ハンド ル		1
12-1	S4	KI-1059-C	ピ ン		1
12-1	S4	KI-1060-D	ツマミ		1
12-1	R4	KI-81-D	ハンド ル		1
12-1	R4	KI-1059-C	ピ ン		1
12-1	R4	KI-1060-D	ツマミ		1
12-2	S4	BTA-M08*012K	6角穴付止メネジ	M8*12(くぼみ先)	1
12-2	R4	BTA-M08*012K	6角穴付止メネジ	M8*12(くぼみ先)	1
13	S4	KI-7-C	テ ーブル		1
14	R4	KI-4R-A	ホルダ ー		1
15	R4	AS1-KI-5-1	ハンド ル付クランプ ボルト		1
16	R4	ZG1-M12	平座金	M12	1
17-1	R4	NT1-M16-U	6角ナット(ユニクロ)	M16(ユニクロ)	2
17-2	R4	ZG1-5/8-A	平座金(厚口)	5/8(厚口,ユニクロ)	2
18	R4	KI-7R-B	テ ーブル		1
19	S4	KI-85-D	ラック	16*20*620	1
19	R4	KI-85-D	ラック	16*20*620	1
20-1	S4	KI-89-B	止メ輪		1
20-1	S4	KI-89-B	止メ輪		1
20-2	S4	BT1-M08*055-U	6角ボルト(ユニクロ)	M8*55(ユニクロ)	1
20-2	R4	BT1-M08*055-U	6角ボルト(ユニクロ)	M8*55(ユニクロ)	1
20-3	S4	ZG1-M08-U	平座金(ユニクロ)	M8(ユニクロ)	1
20-3	R4	ZG1-M08-U	平座金(ユニクロ)	M8(ユニクロ)	1
20-4	S4	NT1-M08-U	6角ナット(ユニクロ)	M8(ユニクロ)	1
20-4	R4	NT1-M08-U	6角ナット(ユニクロ)	M8(ユニクロ)	1
30	2C3	2C-2102-5I	スピ ント ル		1
31	2C3	2C-2103-5B	カラ ー		1
32	2C3	BE1-6007ZZ	深みぞ玉軸受	6007ZZ	1
33	2C3	BE6-51107	スラスト玉軸受	51107	1
34	2C3	2C-2101-5	ラックスリーブ		1
35	2C3	2C-2114-A	バ ッキン		1
36	2C3	BE1-6005ZZ	深みぞ玉軸受	6005ZZ	1
37	2C3	ZG5-AW05	ベ アリング ワッシャー	AW05	1
38	2C3	NT3-AN05	ベ アリング ナット	AN05	1
40-1		2C-2306-A	ケ ー ス		1
40-2		OR1-G055	Oリング	G55	1

No	仕様	品目番号	品名	備考	個数
40-3		SE2-SB30397	オイルシール	SB30397	1
41		BE1-6006	深みぞ玉軸受	6006	1
42-1		2C-2305-5B	スリーブ	(ϕ 42*1830)	1
42-2		KY1-07*07*028RR	平行キ- (両丸)	7*7*28RR	1
43		2C-2310-A	ギヤ(32T)		1
44		COL1-030040007B	カラー(1)	2C-2312(旧)	1
45		BE1-6206Z	深みぞ玉軸受	6206Z	1
46		NT3-AN01	ベアリングナット	AN01	1
47		ZG5-AW01	ベアリングワッシャー	AW01	1
48		2C-2401-5B	ウォーム	(ϕ 34*1100)	1
49-1		2C-2316-A	ホルダー		1
49-2		OR1-G035	Oリング	G35	1
49-3		SE2-SB17287	オイルシール	SB17287	1
50		BE1-6203	深みぞ玉軸受	6203	1
51-1		2C-2322-A	ギヤ(30T)		1
52-1		2C-2320-A	ギヤ(23T)		1
52-2		RG1-WR30	軸用同心止メ輪	WR30	1
52-3		KY1-05*05*022RR	平行キ- (両丸)	5*5*22RR	2
53-1		2C-2315-8B	シャフト(A)		1
53-2		KY1-04*04*016RR	平行キ- (両丸)	4*4*16RR	1
53-3		KY1-05*05*037RR-	平行キ- (両丸)	5*5*37(-0.06~0.08)	1
54		BE1-6203Z	深みぞ玉軸受	6203Z	1
55-1		2C-2328-B	カラー		1
55-2		OR1-G030	Oリング	G30	1
56		BE1-6202	深みぞ玉軸受	6202	1
57		BE8-AS1102	スラストワッシャー	AS1102	1
58-1		2C-2330-9A	18Tギヤ		1
58-2		KY1-05*05*018RR	平行キ- (両丸)	5*5*18RR	2
58-3		RG1-S028	止メ輪	S28(軸用)	1
59		2C-2330-8C	ギヤ(32T)		1
60-1		2C-2327-8B	シャフト(B)	(ϕ 22*102)	1
60-2		KY1-05*05*037RR-	平行キ- (両丸)	5*5*37(-0.06~0.08)	1
61		BE8-AS1102	スラストワッシャー	AS1102	1
62		BE1-6202Z	深みぞ玉軸受	6202Z	1
63-1		2C-2348-B	カラー		1
63-2		OR1-P036	Oリング	P36	1
64		BE1-6004	深みぞ玉軸受	6004	1
65-1		2C-2347-8C	シャフト(C)		1
65-2		KY1-05*05*037RR	平行キ- (両丸)	5*5*37RR	1
66		BE1-6004LB	深みぞ玉軸受	6004LB	1
67-1		COL1-020030047B	カラー(1)	2B-2353(旧)	1
67-2		2C-2385	カラー		1
68		2B-2382	ブ-リー		1
69		NT3-AN04	ベアリングナット	AN04	2
70-1		2C-2334-1A	ガイド		1
70-2		RG1-S012	止メ輪	S12(軸用)	1
70-3		BTA-M06*010K	6角穴付止メネジ	M6*10(くぼみ先)	1
71-1		2C-2337-9A	シフター		1
72-1		2C-2339-1B	シフター		1
72-2		2C-2338-A	ピン		1
73		OR1-P015	Oリング	P15	1
74-1		2C-2340-B	ボス		1
74-2		PN3-05*036	スプリングピン	5*36	1
75-1		2C-2341-A	ハンドル		1
75-2		KN-41-A	ツマミ		1
76-1		BEZ-1/4	スチールボール	1/4	1
76-2		2C-2345-A	コイルバネ		1
76-3		BTG-M08*008	スリ割付丸先止メネジ	M8*8	1
80		2C-2001-U	本体		1
81		BTA-M12*015K	6角穴付止メネジ	M12*15(くぼみ先)	4
82		2C-2115-A	キー	BTG-M10*020(加工)	1
83		AS1-KI-75-1	ハンドル付クランプボルト		2
84		4B-2365-3B	ガイド		1
85		2C-2366-3B	ガイド		1

No	仕様	品目番号	品名	備考	個数
86-1		ZG2-M12	バネ座金	M12	2
86-2		NT1-M12-U	6角ナット(ユニクロ)	M12(ユニクロ)	2
87-1		2C-2374-C	シフター		1
87-2		BTA-M10*012K	6角穴付止メネジ	M10*12(くぼみ先)	1
88		3B-2376-A	ピン		1
89		2C-2368-2	シフターシャフト		1
90-1		2C-2341-A	ハンドル		1
90-2		KN-41-A	ツマミ		1
91		4C-2364-2B	モーターベース		1
92-1	75B	M01-0.75KW*4*200B	モーター	FEQ-90LH(16)	1
92-2		BT1-M08*020-U	6角ボルト(ユニクロ)	M8*20(ユニクロ)	4
92-3		ZG1-M08-U	平座金(ユニクロ)	M8(ユニクロ)	4
92-4	ZZ	OTZ-08*07*035HH	平行キ	モーターに付属(90榨用)	1
93-1		2C-2359-3	モーターブリー		1
93-2		BTA-M06*012K	6角穴付止メネジ	M6*12(くぼみ先)	1
94		WC1-PT03	水道用ニップル	PT3/8	1
94-2		2C-2614	ホルダー	WC3-PT03-45(キラ色)	1
94-3		BTE-PT03	6角穴付プラグ	PT3/8	1
95-1		OG1-VA-01	オイルポット窓	VA-01	1
95-2		BTE-PT03	6角穴付プラグ	PT3/8	1
96-1		2C-2301	ヘッドカバー		1
96-2		BT2-M06*035	6角穴付ボルト	M6*35	7
96-3		PN1-06h7*035	平行ピン(メネジ付)	6h7*35	2
97-1		2C-2313-A	キャップ		1
97-2		BT6-M06*010-U	+字穴付ナベ小ネジ,ユニクロ	M6*10(ユニクロ)	3
98-1		2C-2601-A	カバー(組図)		1
98-2		BT1-M08*015-U	6角ボルト(ユニクロ)	M8*15(ユニクロ)	4
98-3		ZG1-M08-U	平座金(ユニクロ)	M8(ユニクロ)	4
99		BL1-A-40-R	Vベルト	A-40(レッドシール)	1
100		2C-2418-B	ブシュ		1
101-1		2C-2405-A	ギヤ		1
101-2		BTA-M06*008K	6角穴付止メネジ	M6*8(くぼみ先)	1
101-3		2C-2407-A	リング		1
102		2C-2408-B	ギヤ		1
103-1		2C-2411-C	ギヤ		1
103-2		2C-2413-A	コイルバネ		3
103-3		BEZ-1/4	スチールボール	1/4	3
103-4		COL1-032052003B	カラー(1)	2C-2414(旧)	1
103-5		2C-2415-A	ナット		2
104-1		2C-2410-D	ホルダー(ホイール)	(φ50*1830)	1
104-2		RG1-WR24	軸用同心止メ輪	WR24	1
105-1		2C-2403-E	シャフト	(φ22*203)	1
105-2		KY1-05*05*080RR	平行キ(両丸)	5*5*80RR	1
106-1		2C-2417-A	メダル		1
106-2		BT7-M05*012-U	+字穴付皿小ネジ(ユニクロ)	M5*12	2
107		COL1-016025005B	カラー(1)	2C-2419(旧)	1
108		RG1-S016	止メ輪	S16(軸用)	1
109		2C-2418-B	ブシュ		1
110-1		2C-2424-A	ギヤ		1
110-2		RG1-S020	止メ輪	S20(軸用)	1
111		2C-2422-C	シャフト	(φ28*193)	1
112-1		2C-2425-A	メダル		1
112-2		2C-2418-B	ブシュ		1
112-3		BT7-M05*012-U	+字穴付皿小ネジ(ユニクロ)	M5*12	3
113		BE6-51102	スラスト玉軸受	51102	1
114-1		2C-2428-A	カラー		1
114-2		BT2-M06*015	6角穴付ボルト	M6*15	1
115-1		2C-2431-B	シフター		1
115-2		BTA-M06*008K	6角穴付止メネジ	M6*8(くぼみ先)	1
115-3		R-25B-A	止メ輪		1
116-1		2C-2430-B	レバー		1
116-2		KN-41-A	ツマミ		1
117-1		BEZ-1/4	スチールボール	1/4	1
117-2		2A-2243-A	コイルバネ		1

No	仕様	品目番号	品名	備考	個数
117-3		BTG-M08*008	スリ割付丸先止メネジ	M8*8	1
118		LCC-#211-1/4	打込オイルカップ	1/4(ネルソン)	3
120		2B-2216-9B	ボス		1
121-1		2C-2428-A	カラー		1
121-2		BT2-M06*015	6角穴付ボルト	M6*15	1
122-1		2B-2217-8A	ナット		1
122-2		ZG1-M08-U	平座金(ユニクロ)	M8(ユニクロ)	1
123-1		2B-2281-8D	ハンドル	(□ 15*171)	2
123-2		KN-41-A	ツマミ		2
124		OTZ-8*40G	溝付ファスナー	G,8*40(日東精工)	2
125-1		2B-2212-9B	カム	(φ 60*1830)	1
125-2		BTA-M05*008K	6角穴付止メネジ	M5*8(くぼみ先)	1
126		2B-2214-8C	カム		1
127		2B-2215-8C	ボルト		1
128-1		2B-2213-8B	フランジ		1
128-2		2B-2803-8B	銘板		1
128-3		BTD-#2*5	打込鋸	#2*4.8	2
128-4		PN3-05*012	スプリングピン	5*12	1
129		NT3-AN05	ベアリングナット	AN05	1
130		2B-2208-8A	カム		2
131-1		2B-2209-8B	ブラケット	(φ 75*29)	1
131-2		BTA-M06*006K	6角穴付止メネジ	M6*6(くぼみ先)	1
131-3		OTZ-8*40G	溝付ファスナー	G,8*40(日東精工)	2
132		2B-2207-8D	クラッチ	(φ 80*32)	1
133		3B-2208-8A	コイルバネ		3
134		COL1-028042008B	カラー(1)	2C-2205-5(旧)	1
135		2C-2203-5	セレクションクラッチ		1
136-1		2C-2202-B	ギヤ		1
136-2		BT2-M06*012	6角穴付ボルト	M6*12	4
137		2B-2201-8F	ビニオンシャフト	(φ 50*331)	1
138-1		2C-2246	ビニオンブッシュ		1
138-2		BT6-M06*016-U	+字穴付ナベ小ネジ,ユニクロ	M6*16(ユニクロ)	3
138-3		PN3-05*022	スプリングピン	5*22	1
138-4		DM3-MB2220-33FDU	DUブッシュ	MB2220-33FDU	1
139-1	ZZ	2C-2261-B	プレート		1
139-2	ZZ	BT7-M03*006-U	+字穴付皿小ネジ(ユニクロ)	M3*6(ユニクロ)	3
140-1		2C-2250A	スプリングケースセット		1
140-1	ZZ	2C-2249	渦巻スプリング		1
140-2	ZZ	2C-2250-2	スプリングケース		1
140-3	ZZ	BT6-M04*006-U	+字穴付ナベ小ネジ,ユニクロ	M4*6(ユニクロ)	1
140-4	ZZ	2C-2263-B	ハンドル		1
140-5	ZZ	2C-2264	ハンドル止メ金		2
140-6	ZZ	BT6-M04*006-U	+字穴付ナベ小ネジ,ユニクロ	M4*6(ユニクロ)	4
141		2C-2252	カラー		1
142		COL1-015025006B	カラー(1)	2C-2253-2(旧)	1
143		3B-2219-A	ナット		1
144		ZG1-M14	平座金(ブラック)	M14	1
145		3B-2245-A	ナット		1
146-1		2B-2438-8B	カバー		1
146-2		BT2-M06*020	6角穴付ボルト	M6*20	4
147-1		2B-2280-8B	カム		1
147-2		BT9-M05*015	6角穴付皿キャップ	M5*15	1
148-1		2B-2802-8A	銘板		1
148-2		BTD-#2*5	打込鋸	#2*4.8	2
150-1	E	2B-2701	制御盤		1
150-1	ZZ	EP3-SRC3931-0-200V	電磁開閉器(0.75KW用)	SRC3931-0-200V	1
150-1	ZZ	EP4-FH-011B-200V	ヒューズホルダ	FH-011B-200V	1
150-1	ZZ	EP4-250V-3A	ヒューズ	250V-3A	1
150-1	ZZ	EP2-NBA-238W-200V	パロットランプ	NBA-238W-200V	1
150-1	ZZ	EP2-AH25-FB1/0013	押しスイッチ	AH25-FB1/0013	1
150-1	ZZ	EP2-AH25-ER1/0013	押しスイッチ	AH25-ER1/0013	1
150-1	ZZ	EPZ-CTK-15-7P-15A	端子台	CTK-15-7P-15A	1
150-1	ZZ	EL1-VCTF-04*1.25	ビニールキャブタイヤコード	VCTF-4*1.25	2
150-2	E	BT6-M06*010	+字穴付ナベ小ネジ	M6*10	3

